

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования Карасукского района» Новосибирской области (МКУ «Управление образования») (орган управления образованием)

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ К 2019/2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Радуга» Карасукского района Новосибирской области, 1988 г.

(полное наименование учреждения, тип, год постройки)

Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Ленина, 151-а
т: 35-329; 35-231

(адрес учреждения, телефон)

Корж Марина Геннадьевна

(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с Письмом Минобразования РФ от 22.06.2000 № 22-06-723 Об осуществлении контрольных функций органов управления образованием и постановлением (распоряжением) Главы администрации Карасукского района Новосибирской области, от 24.06. 2019г. N 1600-11 проверка проводилась

комиссией в составе:

Штфельх В.А. - заместитель директора
МКУ «Управление образования»
Керемлиев Т.А. - секретарь межведомственной
комиссии
Калишичева И.В. - ведущий специалист МКУ «Управление
ГО и ЗС Карасукского района»
Сайберг Е.А. - инспектор ЯРДН

Комиссией установлено следующее:

1. В 2019/2020 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 14 группы с общим количеством воспитанников 294 человек.

Нормативы, указанные в лицензии: _____

Наполняемость групп:

первые младшие группы 56 детей,
вторые младшие группы 53 детей,
средние группы 90 детей,
старшие группы 24 детей,
подготовительные к школе группы 69 детей.

Из них детей /групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются,

Правильно

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) укомплектованы полностью

Правильность их расстановки соответствуют штатному расписанию

3. Оформление дошкольного учреждения соответствует требованиям

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел вся документация имеется

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно - воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) готов

соответствие учебно - методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения

соответствует

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения (образовательная деятельность, прогулки) в течение дня и недели имеется, соответствует ;

7. Территория: общая площадь 9600 кв. м. ;
 состояние ограждения удовлетворительное ;
 площадь озеленения _____ ;
 Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет ;
 Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ проведено ;
 Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования подготовлены ;
 наличие и состояние огорода - хорошее ;
 наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, удовлетворительное ;
 наличие договора о вывозе мусора имеется ;
 8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное ;
 качество проведенного ремонта:
 капитального _____ ;
 текущего удовлетворительное ;
 искусственное освещение, его состояние удовлетворительное ;
 естественное освещение удовлетворительное ;
 работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) удовлетворительное ;
 характер и состояние отопительной системы удовлетворительное ;
 обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение удовлетворительное ;
 наличие акта опрессовки отопительной системы имеется ;
 наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) имеется, удовлетворительное ;
 наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных дошкольных учебно - воспитательных учреждений ППВ - 01 - 03 имеются ;
 наличие запасных выходов имеются ;
 наличие плана эвакуации при пожаре имеется ;
 наличие и состояние снабжения:
 водой удовлетворительное ;
 газом _____ ;
 электричеством имеется, удовлетворительное ;
 наличие канализации имеется, удовлетворительное ;
 9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние готовы, удовлетворительное ;
 организация питьевого режима имеется,
удовлетворительное ;
 тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) лампы накаливания ;
 обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечены, удовлетворительное, соответствует санитарным нормам ;
 обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечены, удовлетворительное, 3 смены ;
 обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены ;
 наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеются ;
 состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) удовлетворительное ;
 санитарно - техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное ;

зал для музыкальных занятий, его готовность готов ;

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное ;
наличие аварийного титана _____ ;
плита (какая), ее состояние электрическая, удовлетворительное ;
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка
состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования,
испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов)
_____ имеется _____ ;
состояние разделочных столов удовлетворительное ;
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и
хранение _____ имеются, удовлетворительное ;
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 3 ванны ,
удовлетворительное _____ ;
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды
созданы, имеется _____ ;
обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены, удовлетворительное ;
котломоечная, ее оборудование _____ нет _____ ;
картофелечистки, их состояние _____ нет _____ ;
количество мясорубок, их состояние 2 шт, удовлетворительное ;
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется ;
11. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное ;
хранение сыпучих продуктов _____ удовлетворительное ;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников,
их состояние) _____ удовлетворительное ;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов
(скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, удовлетворительное ,
12. Деэрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеются ,
место приготовления санузел , тара имеется ,
наличие горшков 90 утюгов 3 _____ ;
наличие пылесосов для уборки 15 _____ ;
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения
обеспечены, кастилянная _____ ;
13. Медпункт: его состояние Договор с _____ ;
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние
ГБУЗ ИСО «Карасукская ЦРБ» _____ ;
хранение скоропортящихся лекарственных средств _____ ;
наличие комнаты для заболевшего ребенка _____ ;
наличие медицинской документации (медицинские книжки,
своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража,
санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского
оборудования) документация имеется _____ ;
14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного
образовательного учреждения дополнено спортивное оборудование на
участках, оформлен сюжетный огород _____ ;
15. Замечания и предложения комиссии: _____ ;
16. Заключение комиссии о готовности дошкольного
образовательного учреждения к учебному году Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9
«Радуга» Карасукского района Новосибирской области к 2019-2020 учебному
году готово _____ ;

Акт составлен 13.08. 2019 года

Члены комиссии:

Шуфард В.А.

Шуря

Керимов Т.А.

Керимов

Калашникова Н.В.

Кал

Солдатов Е.А.

Солдатов

Заведующая МБДОУ:

Турс (Турс М.?)



Подписи руководителей основных надзорных организаций

| № | Ф.И.О., должность | Подпись, печать |
|---|---|---|
| 1 | Куксова Ю.С., начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Карасукском районе Новосибирской области | |
| 2 | Зубков Д.В., начальник ОНД в Карасукском районе Новосибирской области |  |
| 3 | Ковригин С.А., начальник МКУ Управление ГО и ЧС администрации Карасукского района Новосибирской области |  |
| 4 | Баган П.В., руководитель МКУ «Управление образования Карасукского района» Новосибирской области |  |
| 5 | Ланин В.А., главный государственный инспектор Сибирского Ростехнадзора |  |
| 6 | Радченко А.В., начальник ПЦО Карасукского района ОВО-филиала ФГКУ «УВОВНГ России по НСО» |  |